



IN PARTNERSCHAFT MIT

Land- und Kommunaltechnik
SGG GmbH
Sport- Golf- Gartenanlagen

Katalog 2021




Alle allgemeine Eigenschaften

- ❖ Pack Batterie CRYSTAL **24V/100Ah**
- ❖ Elektrische Wasserpumpe **24V (1 Arbeitsplatz, 4L/min)**
- ❖ Kleine Heizung **12V, 53kW**
- ❖ Elektronische Steuerung über Automaten
- ❖ Manuelle Bedienung über Tasten
- ❖ Kraftstofftank von **20L** (Biokraftstoff-kompatibel)
- ❖ Polymerisiert Chassis mit Korrosionsschutz
- ❖ Schutzabdeckung aus Polyester « Design »
- ❖ Schlauch von **6m**
- ❖ Wasserpistole mit thermosphäre Glocke

KANCAL

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Ohne Tank/ Wasserversorgung über eine externe Stromversorgung



KANCAL CM

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Ohne Tank/ Wasserversorgung über eine externe Stromversorgung
- ❖ Handwagen mit 4 Rädern (davon 2 gebremst /2 drehbar et 2 nicht gebremst/nicht drehbar)
- ❖ Lanzenträger



KANCAL

EINRICHTUNG

Référence	Désignation	Visuel
01010101	KANCAL	
01010103	KANCAL CM	
01010105	Option pompe antitartre (avec pose)	

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel
03001002	Kit KANCAL Enrouleur fermé 10m	

ZUSATZGERÄTE

Référence	Désignation	Visuel
03060003	Rampe 40 TT	

ANDERE

Référence	Désignation	Visuel
22010003	Fahrtkosten	

Alle allgemeine Eigenschaften

- ❖ Pack Batterie GEL **24V/100Ah**
- ❖ Kleine Heizung **12V, 53kW**
- ❖ Elektronische Steuerung über Automaten
- ❖ LED 4.3 integriertes Grafikdisplay
- ❖ Akustische Warnung (ob Wasser, Heizöl, Batterie, Fehler...)
- ❖ Wassertank von **300L**
- ❖ Kraftstofftank von **33L** (Biokraftstoff-kompatibel)
- ❖ Automatischer Automat Für TH (Entkalker)
- ❖ Polymerisiert Chassis mit Korrosionsschutz
- ❖ Schutzabdeckung aus Polyester « Design »
- ❖ Wasserpistole mit thermosphäre Glocke

HOËDIC

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Elektrische Wasserpumpe **24V (1 Arbeitsplatz, 4L/min)**
- ❖ Schlauch von **8m**



HOËDIC CM (ELEKTRISCHES FAHRGESTELL)

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Elektrische Wasserpumpe **24V (1 Arbeitsplatz, 4L/min)**
- ❖ Geschlossener Schlauchaufroller mit Schlauch von **10m**
- ❖ Elektrisches Monoblock Fahrgestell



HOËDIC SPEEDER CM (ELEKTRISCHES FAHRGESTELL)

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Elektrische Wasserpumpe **24V VARIMATIC (1 Arbeitsplatz, 4L/min)**
- ❖ Offener Aufroller mit Schlauch von **20m**
- ❖ Elektrisches Monoblock Fahrgestell



EINRICHTUNG

Référence	Désignation	Visuel
010-200-03	HOËDIC	
010-200-09	HOËDIC CM (ELEKTRISCHES FAHRGESTELL)	
010-200-10	HOËDIC CM SPEEDER (ELEKTRISCHES FAHRGESTELL)	

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel	Version STD	Version CM
030-100-03	KIT HOËDIC CM (ELEKTRISCHES FAHRGESTELL) Start mit Schlüssel			

ZUSATZGERÄTE

Référence	Désignation	Visuel	Version STD	Version CM
030-600-01	Thermohärische Glocke			
030-600-01-1	Thermoglocke mit zwei Düse			
030-600-03	Rampe 40 TT			

ANDERE

Référence	Désignation	Visuel
030-800-01	Geolokalisierung für 3 Jahren	
220-100-03	Fahrtkosten	

Alle allgemeine Eigenschaften

- ❖ Pack Batterie GEL **24V/100Ah**
- ❖ Elektronische Steuerung über Automaten
- ❖ LED 4.3 integriertes Grafikdisplay
- ❖ Akustische Warnung (ob genug Wasser, Diesel, Batterie oder Fehler)
- ❖ Kraftstofftank von **42L** (Biokraftstoff-kompatibel)
- ❖ Automatischer Automat für TH (Entkalker)
- ❖ Polymerisiert Chassis mit Korrosionsschutz
- ❖ Schutzabdeckung aus Polyester « Design »
- ❖ Offener Aufroller mit Schlauch von **20m**
- ❖ Wasserpistole mit thermosphäre Glocke

HOUAT 500

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Elektrische Wasserpumpe **24V VARIMATIC (1 Arbeitsplatz, 5L/min)**
- ❖ Durchschnittliche Heizung **24V, 95kW**
- ❖ Anti-Wellen-Tank von **500L**



HOUAT SOLO/500/1000 HD

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Elektrische Wasserpumpe **24V HD (2 Arbeitsplätze, 10L/min)**
- ❖ Durchschnittliche Heizung **24V, 105kW**
- ❖ **Variante n°1** : ohne anti-Wellen-Tank
Wasserversorgung über eine externe Stromversorgung
- ❖ **Variante n°2** : Mit Anti-Wellen-Tank von **500L** ou **1000L** (2 x 500L)

HOUAT 500/1000 HD/HP

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Elektrische Wasserpumpe **24V HD (2 Arbeitsplätze, 10L/min)**
- ❖ Durchschnittliche Heizung **24V, 105kW**
- ❖ Honda thermischer Motor mit elektrischem Start für HP Reinigung u. Unkrautvernichtung
- ❖ Hoch Druck bis **135 bars**
- ❖ Hoch Druck Länze
- ❖ Anti-Wellen-Tank von **500L** ou **1000L** (2 x 500L)




Einrichtung mit Rampe auf dieser Maschine möglich, siehe Seiten 19 u. 20 für mehr Einzelheiten.

HOUAT

EINRICHTUNG

Référence	Désignation	Visuel
01030013	HOUAT SOLO HD (HD = großer Pumpe)	
01030007	HOUAT 500	
01030004	HOUAT 500 HD	
01030008	HOUAT 1000 HD	
01030014	HOUAT 500 HD/HP	
01030015	HOUAT 1000 HD/HP	

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel	HOUAT SOLO	HOUAT 500	HOUAT 1000
03130005	KIT H/B offener Aufroller rechts 20m		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
99-090-999-997	Automatischer Aufroller 30M Inox (all-inclusive)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
99-090-999-998	Automatischer Aufroller 40M Inox (all-inclusive)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
99-090-999-999	Automatischer Aufroller 60M Inox (all-inclusive)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03130006	KIT H/B 500 Galgen		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03130007	KIT H/B 1000 Galgen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03130009	KIT H/B 500 Schnellkupplung DE DE=deutsches Modell		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03130010	KIT H/B 1000 Schnellkupplung DE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
99-20-010-006	Kit Kappe & Liftpfosten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03130001	KIT HOUAT Batterie GEL 135Ah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03130002	KIT HOUAT Batterie CRYSTAL 100Ah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03130003	KIT HOUAT Batterie CRYSTAL 170Ah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

HOUAT

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel	HOUAT SOLO	HOUAT 500	HOUAT 1000
03130012	KIT H/B/F SOLO/500 Abhebung 3 PKT		✓	✓	✗
03100004	KIT H/B/F/B-Î Triflash LED		✓	✓	✓
03100005	Kit deportierter Bildschirm WIFI		✓	✓	✓

ZUSATZGERÄTE

Référence	Désignation	Visuel	Version BD	Version HD	Version HD/HP
030-600-01-1	Thermoshärische Glocke		✓	✓	✓
030-600-01-1	Thermoglocke mit zwei Düse		✓	✓	✓
03060003	Rampe 40 TT		✓	✓	✓
03060010	Rampe 80 TT		✗	✓	✓
03090017	Kit Fahrgestell Unkrautvernichtung 80m		✗	✗	✓
03090015	Kit Hydrojetglocke (Terrassenreiniger)		✗	✗	✓
03090010	Kit Reinigungsstation HP		✗	✗	✓
03090016	Kanalreinigungskit		✗	✗	✓

ANDERE

Référence	Désignation	Visuel
02010001	Anhänger 900 kg	
03080001	Geolokalisierung für 3 Jahren	
22010003	Fahrtkosten	

Alle allgemeine Eigenschaften

- ❖ Start Batterie **12V/80Ah**
- ❖ Elektrische Versorgung **12V** durch Traktor oder Träger (Erforderliche Intensität: **50A**)
- ❖ Wasserpumpe **HP (10L/min)** über Zapfwelle betrieben (PTO) via Traktor oder Träger
- ❖ Durchschnittliche Heizung **24V, 105kW**
- ❖ Hoch Druck bis **180 bars**
- ❖ Elektronische Steuerung über Automaten
- ❖ Graphischer Display LED **4,3"** deportiert mit Bildschirmsträger und Kabel von **5m**
- ❖ Akustische Warnung (ob genug Wasser, Diesel, Batterie oder Fehler)
- ❖ Kraftstofftank von **33L** (Biokraftstoff-kompatibel)
- ❖ Automatischer Automat Für TH (Entkalker)
- ❖ Polymerisiert Chassis mit Korrosionsschutz
- ❖ Schutzabdeckung aus Polyester « Design »
- ❖ Schlauch von **20m**
- ❖ Wasserpistole mit thermosphäre Glocke
- ❖ Hoch Druck Länze

BREHAT 500 HP

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Mit Anti-Wellen-Tank von **500L**
- ❖ PTC von **750 kg** mit Tank von **500L** (Aufmerksam mit dem Gleichgewicht des Traktors sein)
- ❖ Mit Dreipunktbau - Zapfwellendrehzahleinstellung



BREHAT 1000 HP

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Mit Anti-Wellen-Tank von **1000L**
- ❖ PTC von **1500kg** mit Tank von **1000L** (Aufmerksam mit dem Gleichgewicht des Traktors sein)
- ❖ Mit Dreipunktbau - Zapfwellendrehzahleinstellung



Achsen und Kardanwellen sind von Breizh nicht geliefert



Einrichtung mit Rampe auf dieser Maschine möglich, siehe Seiten 19 u. 20 für mehr Einzelheiten.

EINRICHTUNG

Référence	Désignation	Visuel
01040002	BREHAT 500 HP	
01040011	BREHAT 1000 HP	

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel
03020015	Kit BREHAT Offener Aufroller rechts 20m	
99-090-999-998	Automatischer Aufroller 40M Inox (all-inclusive)	
99-090-999-999	Automatischer Aufroller 60M Inox (all-inclusive)	
03020003	Kit BREHAT Galgen	
03100005	Kit deportierter Bildschirm WIFI	

ZUSATZGERÄTE

Référence	Désignation	Visuel
030-600-01-1	Thermoshärische Glocke	
030-600-01-1	Thermoglocke mit zwei Düse	
03060003	Rampe 40 TT	
03060010	Rampe 80 TT	
03090017	Kit Fahrgestell Unkrautvernichtung 80m	
03090015	Kit Terrassenreiniger 55 cm diam	
03090010	Kit Reinigungsstation HP	
03090016	Kanalreinigungskit	

BREHAT

ANDERE

Référence	Désignation	Visuel
03080001	Geolokalisierung für 3 Jahren	
22010003	Fahrtkosten	



Alle allgemeine Eigenschaften

- ❖ Start Batterie **12V/80Ah**
- ❖ Elektrische Versorgung 12V via Traktor oder Träger (Erforderliche Intensität: **60A**)
- ❖ **24V, 128 kW**
- ❖ Elektronische Steuerung über Automaten
- ❖ Graphischer Bildschirm LED **4,3"** deportiert mit Bildschirmsträger und Kabel von **5m**
- ❖ Akustische Warnung (ob genug Wasser, Diesel, Batterie oder Fehler)
- ❖ Kraftstofftank von **42L** (Biokraftstoff-kompatibel)
- ❖ Automatischer Automat Für TH (Entkalker)
- ❖ Polymerisiert Chassis mit Korrosionsschutz
- ❖ Schutzabdeckung aus Polyester « Design »

BINIC 500/1000/1000GROÙE BP

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Wasserpumpe BP (**15L/min**) durch hydrolicker Motor via Traktor oder Träger betrieben
- ❖ Hydrolischer nowendigen Förderstrom : **17L/min**
- ❖ Mit Anti-Wellen-Tank von **500L** ou **1000L** (2 x 500L)
- ❖ Wasser Befüllung durch via Schnellkupplung FR

BINIC 500/1000/1000GROÙE HP

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Wasserpumpe HP (**15L/min**) durch hydrolicker Motor via Traktor oder Träger betrieben
- ❖ Hydrolischer nowendigen Förderstrom: **27L/min**
- ❖ Hoch Druck bis **135 bars**
- ❖ Mit Anti-Wellen-Tank von **500L** ou **1000L** (2 x 500L)
- ❖ Wasser Befüllung durch via Schnellkupplung FR



Einrichtung mit Rampe auf dieser Maschine möglich, siehe Seiten 19 u. 20 für mehr Einzelheiten.

EINRICHTUNG

Référence	Désignation	Visuel
01070010	BINIC 500 BP	
01070015	BINIC 500 HP	
01070020	BINIC 1000 BP	
01070025	BINIC 1000 HP	
01070030	BINIC 1000 GROßES MODELL BP	
01070035	BINIC 1000 GROßES MODELL HP	

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel	BINIC 500	BINIC 1000	BINIC 1000 LARGE
03130004	KIT H/B Links/ rechts (=031-300-05) offener Aufroller20m		✓	✓	✗
99-090-999-998	Automatischer Aufroller 40M Inox (all-inclusive)		✗	✓	✓
99-090-999-999	Automatischer Aufroller 60M Inox (all-inclusive)		✗	✓	✓
03130006	KIT H/B 500 Galgen		✓	✗	✗
03130007	KIT H/B 1000 Galgen		✗	✓	✗
03130009	KIT H/B 500 Schnellkupplung GE		✓	✗	✗
03140001	KIT H/B 1000 SchnellkupplungDE		✗	✗	✓
99-20-010-006	Kit cale & poteau de relevage		✓	✓	✓
03130012	KIT H/B/F SOLO/500 Abhebung 3 PKT		✓	✗	✗
03140002	KIT B/F 1000 GROßE Links offener Aufroller20m oder rechts (DR=031-400-03) 20m		✗	✗	✓

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel	BINIC 500	BINIC 1000	BINIC 1000 LARGE
03100004	KIT H/B/F/B-Î Triflash LED				
03100005	Kit Deportierter BildschirmWIFI				

ZUSATZGERÄTE

Référence	Désignation	Visuel	Version BP	Version HP
030-600-01	Thermoshärische Glocke			
030-600-01-1	Thermoglocke mit zwei Düse			
03060003	Rampe 40 TT			
03060010	Rampe 80 TT			
03090017	Kit Fahrgestell Unkrautvernichtung80m			
03090015	Kit Terrassenreiniger 55 cm diam			
03090010	Kit ReinigungsstationHP			
03090016	Kanalreinigungskit			

ANDERE

Référence	Désignation	Visuel
03080001	Geolokalisierung für 3 Jahren	
22010003	Fahrtkosten	

Caractéristiques générales

- ❖ Start Batterie **12V/80Ah**
- ❖ Elektrische Versorgung 12V via Traktor oder Träger (Erforderliche Intensität: **60A**)
- ❖ Große Heizung **24V, 128 kW**
- ❖ Graphischer Bildschirm LED **4,3"** deportiert mit Bildschirmsträger und Kabel von **5m**
- ❖ Akustische Warnung (ob genug Wasser, Diesel, Batterie oder Fehler)
- ❖ Kraftstofftank von **42L** (Biokraftstoff-kompatibel)
- ❖ Automatischer Automat Für TH (Entkalker)
- ❖ Polymerisiert Chassis mit Korrosionsschutz
- ❖ Schutzabdeckung aus Polyester « Design »

FREHEL SOLO BP

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Elektronische Steuerung über Automaten
- ❖ Wasserpumpe BP (**18L/min**) entraînée par un moteur hydraulique
- ❖ Hydrolischer nowendigen Förderstrom : **19L/min**
- ❖ Ohne Tankanti-vagues / Wasserversorgung über eine externe Stromversorgung



FREHEL 1000 PTO HP

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Manuelle Steuerung via PTO des Traktors
- ❖ Getriebe-Kardanwelle von Oeliatec nicht geliefert
- ❖ Wasserpumpe HP (**18L/min**) durch PTO betrieben
- ❖ Hoch Druck bis **135 bars**
- ❖ Mit Anti-Wellen-Tank von **1000L** (2 x 500L)
- ❖ Wasser Befüllung durch Schnellkupplung FR



FREHEL 1000 HYDRO BP

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Elektronische Steuerung über Automaten
- ❖ Wasserpumpe BP (**18L/min**) durch hydrolischer Motor betrieben
- ❖ Hydrolischer nowendigen Förderstrom : **19L/min**
- ❖ Anschluss durch Kupplung ISO A
- ❖ Anti-Wellen-Tank von **1000L** (2 x 500L)
- ❖ Wasser Befüllung durch Schnellkupplung FR



FREHEL 1000 HYDRO HP

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Elektronische Steuerung über Automaten
- ❖ Wasserpumpe HP (**18L/min**) entraînée par un moteur hydraulique
- ❖ Hydrolischer nowendigen Förderstrom : **29L/min**
- ❖ Hoch Druck bis **135 bars**
- ❖ Raccordement via coupleurs ISO A
- ❖ Anti-Wellen-Tank von **1000L** (2 x 500L)
- ❖ Wasser Befüllung durch via Schnellkupplung FR



Einrichtung mit Rampe auf dieser Maschine möglich, siehe Seiten 19 u. 20 für mehr Einzelheiten.

EINRICHTUNG

Référence	Désignation	Visuel
01080001	FREHEL SOLO BP	
01080002	FREHEL 1000 PTO HP	
01080003	FREHEL 1000 HYDRO BP	
01080004	FREHEL 1000 HYDRO HP	

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel	FREHEL SOLO	FREHEL 1000
03130004	KIT H/B links offener Aufroller oder rechts (DR=031-300-05) 20m		✓	✗
99-090-999-998	Enrouleur 40 M en Inox (Tout compris)		✓	✓
99-090-999-999	Enrouleur 60 M en Inox (Tout compris)		✓	✓
03130012	KIT H/B/F SOLO/500		✓	✗
03150001	KIT FREHEL 1000 + Räder		✗	✓
03140002	KIT B/F 1000 GROÛE links offener Aufroller 20m oder rechts(DR=031-400-02)		✗	✓
03140001	KIT B/F 1000 GROÛE Schnellkupplung DE		✗	✓
03100004	KIT H/B/F/B-Î Triflash LED		✓	✓
03100005	Kit Deportierter Bildschirm WIFI		✓	✓

ZUSATZGERÄTE

Référence	Désignation	Visuel	Version BP	Version HP
030-600-01	Thermoshärische Glocke		✓	✓
030-600-01-1	Thermoglocke mit zwei Düse		✓	✓
03060003	Rampe 40 TT		✓	✓
03060010	Rampe 80 TT		✓	✓
03090017	Kit Fahrgestell Unkrautvernichtung 80m		✗	✓
03090015	Kit Terrassenreiniger 55 cm diam		✗	✓
03090010	Kit Reinigungsstation HP		✗	✓
03090016	Kanalreinigungskit		✗	✓

ANDERE

Référence	Désignation	Visuel
03080001	Geolokalisierung für 3 Jahren	
22010003	Fahrtkosten	

BELLE-ÎLE

- ❖ Pack Batterie Gel **24V/100Ah**
- ❖ Elektrische Pumpe **24V HD (2 Arbeitsplätze, 10 L/min)**
- ❖ Durchschnittliche Heizung **24V, 105kW**
- ❖ Thermischer Motor Honda mit elektrischem Start für Reinigung und Unkrautvernichtung.
- ❖ Hoch Druck bis **135 bars**
- ❖ Elektronische Steuerung über Automaten
- ❖ Graphischer Bildschirm LED tactile intégré
- ❖ Anti-Wellen-Tank von **650L**
- ❖ Kraftstofftank von **33L** (Biokraftstoff-kompatibel)
- ❖ Automatischer Automat Für TH (Entkalker)
- ❖ Offener Aufroller mit Schlauch von **20m**
- ❖ 2^{ème} Offener Aufroller mit Schlauch von **20m**
- ❖ Wasserpistole mit thermosphäre Glocke
- ❖ Pistole mit Länze für Hoch Druck Reinigung
- ❖ Kanalreinigungskit
- ❖ Anhänger Kompaktlösung mit chassis ALKO (PTRA **1590 kg** with a derating at **1100kg**)



EINRICHTUNG

Référence	Désignation	Visuel
01050001	BELLE-ÎLE	

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel
03030001	Kit BELLE-ÎLE Galgen	
03030006	Kit BELLE-ÎLE Schnellkupplung DE	
03100004	KIT H/B/F/B-Î Triflash LED	

ZUSATZGERÄTE

Référence	Désignation	Visuel
030-600-01-1	Thermoshärische Glocke	
030-600-01-1	Thermoglocke mit zwei Düse	
03060003	Rampe 40 TT	
03060010	Rampe 80 TT	
03090017	Kit Fahrgestell Unkrautvernichtung 80m	
03090015	Kit Terrassenreiniger 55 cm diam	
03090010	Kit ReinigungsstationHP	

ANDERE

Référence	Désignation	Visuel
03080001	Geolokalisierung für 3 Jahren	
22010003	Fahrtkosten	


RAMPES / OUTILS PORTÉS

Caractéristiques générales

- ❖ Polymerisiert Chassis mit Korrosionsschutz
- ❖ Wasserversorgung durch Magnetventil von Automat gesteuert
- ❖ 3 PKT System für die Kategorien 1&2
- ❖ Boden Anpassung durch Aktivierung der schwebenden Modus beim Anheben

RAMPE DYN'AGRI 80/40

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Arbeitsbreite von **1200mm**
- ❖ Seitlichen Abweichung de 600mm über einen doppelte Wirkung Hydraulikantrieb.
- ❖ Ein fester linker Modul mit der Breit von **800mm**
- ❖ Ein rechter einziehbarer Modul mit der Breit von **400mm**



RAMPE DYN'AGRI 40/40

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Arbeitsbreite von **800mm**
- ❖ Seitlichen Abweichung de **600mm** über einen doppelte Wirkung Hydraulikantrieb.
- ❖ Ein fester linker Modul mit der Breit von **400mm**
- ❖ Ein rechter einziehbarer Modul mit der Breit von **400mm**



RAMPE DE MARAÎCHAGE 140

- ❖ Alle allgemeinen Eigenschaften
- ❖ Arbeitsbreite von **1400 mm**
- ❖ Manuelle Einstellung der Arbeitshöhe



	RAMPE DYN'AGRI 80/40	RAMPE DYN'AGRI 40/40	RAMPE DE MARAÎCHAGE 140
HOUAT BD	❌	❌	❌
HOUAT HD	❌	✅	❌
HOUAT HD/HP	❌	✅	❌
BREHAT HD/HP	❌	✅	❌
BINIC HD/BP	✅	✅	✅
BINIC HD/HP	✅	✅	✅
FREHEL HD/BP	✅	✅	✅
FREHEL HD/HP	✅	✅	✅

RAMPES / OUTILS PORTÉS

EINRICHTUNG

Référence	Désignation	Visuel
03050008	RAMPE Dyn'Agri 80/40	
03050011	RAMPE Dyn'Agri 40/40	
03050023	RAMPE DE MARAÎCHAGE 140	

OPTIONEN

Référence	Désignation	Visuel	RAMPE 80/40	RAMPE 40/40	RAMPE 140
03050026	KIT RAMPE DYN' AGRIC 80x40/40x40 O offener Aufroller 20m		✓	✓	✗
03050027	KIT RAMPE DYN' AGRIC 80x40/40x40 rechte große Düse		✓	! (1)	✗
03050028	KIT RAMPE DYN' AGRIC 80x40/40x40 Zentrale/linke große Düse		✓	! (1)	✗

! (1) : Wählen Sie aus nur ein « KIT große Düse » für die RAMPE Dyn'Agri 40/40.

ZUSATZGERÄTE

Référence	Désignation	Visuel	RAMPE 80/40	RAMPE 40/40	RAMPE 140
03050016	KIT RAMPE Hebeanlage 3 PKT		✓	✓	✓
03050029	KIT RAMPE DYN' AGRIC Dreieck Weiblich CAT Kommunal		✓	✓	✗
03050030	KIT RAMPE DYN' AGRIC Dreieck Weiblich CAT 0		✓	✓	✗
03050031	KIT RAMPE DYN' AGRIC Dreieck Weiblich CAT 1-2-3		✓	✓	✗

ANDERE

Référence	Désignation	Visuel
22010003	Fahrtkosten	